

## とちぎ福祉プラザの節電行動計画

節電目標	最大需要電力・月間電力消費量を昨年夏ピーク比 20%にする 最大需要電力を 336kw 以下、月間電力消費量を 94,214kwh 以下に抑える			
節電実績	(3月) 需要電力	27.4%	電力消費量	43.3%
	(4月) 需要電力	49.8%	電力消費量	56.8%
	(5月) 需要電力	40.0%	電力消費量	50.1%
	昨年ピーク比			

### 【基本アクション（共用部）】

照明	共用部（廊下・トイレ・外灯）照明を間引きする 夜間においては、利用者の安全に配慮しつつ最小限の点灯に留める			
空調	涼しい日は共用部エアコンの運転を停止し、エアコンを運転する場合は設定温度を 28 に設定する			
	日射を防ぐためブラインド・カーテン等の日除けを活用する			
その他	エレベーター 1 機を運転停止する			
	トイレのエアータオルを停止する（障害者用トイレを除く）			
	玄関自動ドア（外側）を開放する			
	共用部排煙扉を開放する			

### 【入居団体のアクション】

照明	間引き点灯を基本とし、昼食時等は消灯する			
空調	エアコンの設定温度を 28 に設定する			
	ブラインド・カーテン等の日除けを活用する			
その他	OA機器のコンセントを抜く等、待機電力を抑制する			
	職員に節電行動を徹底する			
	クールビズ対策を徹底する			
	ノー残業デイを徹底する			

### 【利用者のアクション】

照明	間引き点灯をする			
空調	エアコンの設定温度を 28 に設定する			
	ブラインド・カーテン等の日除けを活用する			
その他	窓の開放や扇風機を活用する			

とちぎ福祉プラザは事務室・貸出施設の複合施設であるため、節電には入居団体と利用者皆様の御協力が必要です

皆様の御理解と御協力をお願いいたします

とちぎ福祉プラザ管理課